



# Коллекция электрических каминов и аксессуаров

2006



Официальный представитель в России:  
ТД "Белая Гвардия"

# 10 преимуществ электрического камина



## 1. Абсолютно реальное пламя

С помощью последней разработки компании Dimplex - эффекта реального пламени Optiflame - огонь в электрокамине практически невозможно отличить от настоящего. Пламя настолько реалистично, что со временем забываешь, что оно искусственное.

## 2. Домашний уют

Благодаря реалистичному эффекту пламени и мерцающим уголькам, электрокамин создает атмосферу уюта и комфорта и непременно станет сердцем вашего дома, вокруг которого будет собираться вся семья.

## 3. Дизайн

Электрокамины Dimplex прекрасно дополняют любой интерьер. В зависимости от дизайна вашей комнаты, Вы можете выбрать классический английский камин, североамериканский или современный в стиле Hi-Tech.

## 4. Простота установки

Чтобы установить электрокамин Dimplex, вам не придется получать разрешения и подписывать кучу бумаг для согласования. Электрокамин Dimplex не требует профессиональной установки. Вы просто включаете его в розетку и наслаждаетесь живым пламенем, а пульт дистанционного управления обеспечит управление камином прямо из Вашего любимого кресла.

## 5. Мобильность

Вы можете свободно выбирать место установки вашего электрокамина. Его местонахождение может легко измениться вместе с новым дизайном вашей квартиры. Кроме того, вы можете захватить его с собой на дачу.

## 6. Комфорт круглый год

Благодаря отключаемой функции обогрева, существует возможность работы электрокамина как на обогрев, так и без обогрева. Поэтому электрокамин может использоваться круглый год. Даже в самую лютую стужу электрокамин способен самостоятельно, без помощи других отопительных приборов обогреть помещение до 20м². А теплым летом Вы будете наслаждаться уютным светом пламени без ненужного обогрева помещения.

## 7. Экономичность

Всего за 2 рубля в день вы можете наслаждаться теплом и уютом электрокамина. А мерцание огня без обогрева обойдется вам всего в 10(!) копеек в день.\*

\*данные приведены с учетом средней стоимости кВт электроэнергии в России

## 8. Нет гари и дыма

Электрический камин не производит продуктов горения, а значит, в вашем доме никогда не будет гари, дыма и сажи.

## 9. Полностью безопасен

Работающий электрокамин не нагревает стекло и предметы вокруг, поэтому, он совершенно безопасен.

## 10. Цена

При всех своих достоинствах, электрокамин стоит намного дешевле дровяного или газового камина.

найди

# СВОЙ КАМИН



Серия Hi-Tech

стр. 4-12



Новинки

стр. 13-17



Порталы с очагами

стр. 18-34



Электрические печи

стр. 36-38



Камины, не требующие портала

стр. 39-40



Полный модельный ряд

стр. 41-42


## 4 сезона new!

- Уникальный настенный электрокамин
- 8 вариантов изображения
- Звук (треск дров, шум водопада, пение птиц)
- Пульт дистанционного управления с возможностью выбора варианта изображения
- Чёрное обрамление



### Габаритные размеры:

Ширина 905мм  
Высота 495мм  
Глубина 60мм



4



## Серия Hi-Tech Prestige (SP5)

- Современный настенный электрокамин
- Самый широкий камин в серии Hi-Tech
- Пульт дистанционного управления с возможностью выбора режима обогрева и яркости эффекта пламени
- Бесшумная работа в режиме обогрева
- Запатентованный эффект пламени Optiflame
- Глянцевое серебряное обрамление
- Уникальное нагревающееся стекло
- Теплопроизводительность 420 Ватт



Пульт дистанционного управления

### Габаритные размеры:

Смотри стр. 43



5



## Серия Hi-Tech Plasma (SP9)

- Современный настенный электрокамин
- Пульт дистанционного управления с возможностью выбора режима обогрева и яркости эффекта пламени
- Бесшумная работа в режиме обогрева
- Запатентованный эффект пламени Optiflame
- Возможна замена эффекта дров на белые камни
- Чёрное обрамление
- Уникальное нагревающееся стекло
- Теплопроизводительность 420 Ватт



Plasma (SP9) с белыми камнями



Пульт дистанционного управления

### Габаритные размеры:

Смотри стр. 43-44



DIMPLEX

6



## Серия Hi-Tech Silver (SP4)

- Современный настенный электрокамин
- Пульт дистанционного управления с возможностью выбора режима обогрева и яркости эффекта пламени
- Бесшумная работа в режиме обогрева
- Запатентованный эффект пламени Optiflame
- Глянцевое серебряное обрамление
- Уникальное нагревающееся стекло
- Теплопроизводительность 420 Ватт



Пульт дистанционного управления

### Габаритные размеры

Смотри стр. 43-44



DIMPLEX

7



## Серия Hi-Tech Magic (SP8)

- Современный настенный электрокамин
- Пульт дистанционного управления с возможностью выбора режима обогрева и яркости эффекта пламени
- Запатентованный эффект пламени OrtiFlame с большими белыми камнями
- Возможна замена эффекта дров на белые камни
- Серебряное обрамление с контрастирующей серой рамкой
- Полностью спрятанный тепловентилятор на 2 кВт с дистанционным и ручным управлением
- Выбор из двух режимов обогрева - на 1 кВт и 2 кВт
- Эффект пламени работает независимо от режима обогрева
- Возможно только настенное крепление камина



Magic (SP8) с белыми камнями



Пульт дистанционного управления

### Габаритные размеры

Смотри стр. 43-44



DIMPLEX

8





## Серия Hi-Tech Style (SP2)

- Современный настенный электрокамин
- Пульт дистанционного управления с возможностью выбора режима обогрева и яркости эффекта пламени
- Запатентованный эффект пламени Optiflame
- Глянцевое серебряное обрамление
- Полностью спрятанный тепловентилятор на 2 кВт с дистанционным и ручным управлением
- Выбор из двух режимов обогрева - на 1 кВт и 2 кВт
- Эффект пламени работает независимо от режима обогрева
- Возможно только настенное крепление камина



Пульт дистанционного управления

### Габаритные размеры

Смотри стр. 43-44



## Серия Hi-Tech Crystal (SP3)

- Современный настенный электрокамин
- Пульт дистанционного управления с возможностью выбора режима обогрева и яркости эффекта пламени
- Запатентованный эффект пламени Optiflame
- Глянцевое серебряное обрамление
- Полностью спрятанный тепловентилятор на 2 кВт с дистанционным и ручным управлением
- Выбор из двух режимов обогрева - на 1 кВт и 2 кВт
- Эффект пламени работает независимо от режима обогрева
- Возможно только настенное крепление камина



Пульт дистанционного управления

### Габаритные размеры

Смотри стр. 43



DIMPLEX

10




# Valencia **new!**

- Современный электрокамин, который можно встраивать в стену или в подходящий портал
- Запатентованный эффект пламени Optiflame log.
- Полностью спрятанный тепловентилятор на 1,5 кВт
- Выбор из двух режимов обогрева
- Пульт дистанционного управления с возможностью выбора режима обогрева и яркости эффекта пламени
- Эффект пламени работает независимо от режима обогрева



Пульт дистанционного управления

## Габаритные размеры\*



## Требования к отверстию в портале\*

Высота:	632мм
Ширина:	648мм
Глубина:	165мм

\*Указанные размеры условны. Перед монтажом измерьте очаг.




# Spectra Nova **new!**

- Современный электрокамин, который можно встраивать в стену или в подходящий портал
- Запатентованный эффект пламени Optiflame
- Полностью спрятанный теплоventильатор на 1,5 кВт
- Выбор из двух режимов обогрева
- Пульт дистанционного управления с возможностью выбора режима обогрева и яркости эффекта пламени
- Эффект пламени работает независимо от режима обогрева



Пульт дистанционного управления

## Габаритные размеры\*



## Требования к отверстию в портале\*

Высота:	632mm
Ширина:	648mm
Глубина:	165mm

\*Указанные размеры условны. Перед монтажом измерьте очаг.



DIMPLEX

12



# Michigan **new!**

- Встраиваемый камин с запатентованным эффектом пламени Optiflame
- Настоящие угли или белые камни
- Пульт дистанционного управления
- Выбор мощности вентилятора 1 кВт или 2 кВт в режиме обогрева.
- Термостат
- Цвет сталь с декоративной стеклянной полочкой




MICHIGAN с углями



Пульт дистанционного управления

## Габаритные размеры

Смотри стр. 43-44



DIMPLEX

13




MICHIGAN с камнями

## Burlington **new!**

- Литой алюминиевый очаг в Викторианском стиле с эффектом пламени integral Optiflame Plus
- Возможна установка вплотную к стене
- Оснащён новой системой обогрева HeatStream с равномерным распределением тепла.
- Поставляется с настоящими углями.
- Встроенный тепловентилятор на 1,2 кВт с возможностью выбора режима обогрева
- Термостат
- Чёрный цвет с полированным алюминиевым обрамлением
- Эффект пламени работает независимо от режима обогрева.
- Может устанавливаться на каминной плите (не входит в комплект)
- Должен быть зафиксирован у стены посредством встроенных кронштейнов
- Не рекомендуется класть чувствительные к теплу вещи на каминную полку, поскольку при включённом обогревателе поверхность камина нагревается


### Габаритные размеры:



Комплект  
**Mozart** **new!**

- Комплект (камин с порталом) свободной установки с эффектом пламени Optiflame
- Белый портал облицован "под камень" с панелью, выполненной с эффектом черного мрамора.
- Встроенный тепловентилятор на 2 кВт с возможностью выбора режима обогрева.
- Скрытая панель управления
- Эффект пламени работает независимо от режима обогрева

**Габаритные размеры:**



Mozart

# Palma **new!**

- Комплект (камин с порталом) свободной установки с эффектом пламени Optiflame
- Белый портал облицован "под камень" с панелью, выполненной с эффектом черного мрамора.
- Встроенный тепловентилятор на 2 кВт с возможностью выбора режима обогрева.
- Скрытая панель управления
- Эффект пламени работает независимо от режима обогрева



## Габаритные размеры

Смотри стр. 43

DIMPLEX



16

Palma



# Cassado **new!**

- Комплект (камин с порталом) свободной установки с эффектом пламени Optiflame
- Белый портал облицован "под камень" с панелью, выполненной с эффектом черного мрамора.
- Встроенный тепловентилятор на 2 кВт с возможностью выбора режима обогрева.
- Скрытая панель управления
- Эффект пламени работает независимо от режима обогрева



## Габаритные размеры

Смотри стр. 43



DIMPLEX

17

Cassado

# Chalbury

- Встраиваемый камин с запатентованным эффектом пламени Orti flame
- Настоящие угли
- Выбор мощности вентилятора 1 кВт или 2 кВт в режиме обогрева
- Термостат
- Цвет золото или серебро



Chalbury Brass

**Габаритные размеры**

Смотри стр. 43-44



DIMPLEX

18

CHALBURY CHROME



# Портал Barcelona

## Очаг Wynford Chrome

### Очаг:


- Встраиваемый камин с уникальным эффектом Optiflame и настоящим углём.
- Выбор из двух режимов обогрева - на 1 кВт и 2 кВт.
- Выбор цвета: чёрный, золото, серебро.

### Портал:

- Габаритные размеры (ШхВхГ), см: 95х89х35
- Материалы: MDF/Натуральный шпон
- Подходит для всех стандартных очагов

- Цвета\*
  -  Светлая вишня
  -  Махагон
  -  Дуб
  -  Темный дуб

\* ВНИМАНИЕ! Цвет в каталоге может не точно передавать цвет портала



### Габаритные размеры очага

Смотри стр. 43-44



Портал Barcelona + очаг Wynford Chrome

# Портал Manchester Очаг Wynford Brass

## Портал:

- Габаритные размеры (ШхВхГ), см:  
100х94х32,5
- Материалы: MDF/Натуральный шпон
- Подходит для всех стандартных очагов

## ■ Цвета\*




Дуб



Светлый дуб

\* ВНИМАНИЕ! Цвет в каталоге может не точно передавать цвет портала



## Габаритные размеры очага

Смотри стр. 43-44

DIMPLEX

20



Портал Manchester + очаг Wynford Brass

# Портал Valencia Очаг Shaftsbury


## Очаг:

- Встраиваемый камин с запатентованным эффектом пламени Optiflame
- Эффект топки: дрова
- Выбор мощности вентилятора 1 кВт или 2 кВт в режиме обогрева
- Термостат
- Цвет чёрный


## Портал:

- Габаритные размеры (ШхВхГ), см: 87х95х42
- Материалы: MDF/Натуральный шпон + Плитка
- Подходит для всех стандартных очагов

## ■ Цвета\*



\* ВНИМАНИЕ! Цвет в каталоге может не точно передавать цвет портала



## Габаритные размеры очага

Смотри стр. 43




Портал Valencia + очаг Copenhagen


# Портал Salisbury очаг Chalbury

## Портал:

- Габаритные размеры (ШхВхГ), см:  
122х113х39
- Материалы: MDF/Натуральный шпон  
+ Плитка
- Подходит для всех стандартных очагов
- Цвета\*



\* ВНИМАНИЕ! Цвет в каталоге может не точно передавать цвет портала



Габаритные размеры очага

Смотри стр. 43-44



22



Портал Salisbury + очаг Chalbury

# Портал Arbroath очаг Horton Brass

## Очаг:


- Встраиваемый камин с уникальным эффектом Optiflame
- Настоящие угли
- Мощность вентилятора 1 кВт или 2 кВт в режиме обогрева плюс регулировка термостата
- Цвета: золото, серебро, чёрный

## Портал:

- Габаритные размеры (ШхВхГ), см: 119,5х107х35,5
- Материалы: MDF/Натуральный шпон
- Подходит для всех стандартных очагов
- Цвета\*



\* ВНИМАНИЕ! Цвет в каталоге может не точно передавать цвет портала



## Габаритные размеры очага

Смотри стр. 43-44



DIMPLEX  
23




Портал Arbroath + очаг Horton Brass

# Портал Hamilton очаг Wynford

## Портал:


- Габаритные размеры (ШxВxГ), см: 119x107x36
- Материалы: MDF/Натуральный шпон
- Подходит для всех стандартных очагов
- Цвета\*



\* ВНИМАНИЕ! Цвет в каталоге может не точно передавать цвет портала



Портал Hamilton + очаг Wynford Chrome



## Габаритные размеры очага

Смотри стр. 43-44



Портал Hamilton + очаг Wynford Chrome




## Портал Lamburn очаг Cranborne

### Очаг:


- Встраиваемый камин с уникальным эффектом OrtiFlame с настоящим углём.
- Мощность вентилятора 1 кВт или 2 кВт в режиме обогрева
- Термостат
- Цвет: золото

### Портал:

- Габаритные размеры (ШxВxГ), см: 121,3x142x39,6
- Материалы: MDF/Натуральный шпон
- Резьба: массив
- Подходит для всех стандартных очагов
- Цвета\*



\* ВНИМАНИЕ! Цвет в каталоге может не точно передавать цвет портала



### Габаритные размеры очага

Смотри стр. 43




Портал Lamburn + очаг Cranborne


# Портал Venecia Очаг Limoge

## Портал:

- Габаритные размеры (ШxВxГ), см: 115x105x36
- Материалы: MDF/Натуральный шпон
- Резьба: массив
- Подходит для Limoge, Cambridge
- Цвета\*



\* ВНИМАНИЕ! Цвет в каталоге может не точно передавать цвет портала



В наличии также портал Venecia Угловой

Габаритные размеры (ШxВxКатет), см:  
120x105x90

## Габаритные размеры очага

Смотри стр. 43



DIMPLEX

26




Портал Venecia + очаг Limoge

# Портал Bristol Очаг Wynford Brass

## Портал:


- Габаритные размеры (ШxВxГ), см:  
121,3x142x39,6
- Материалы: MDF/Натуральный шпон
- Резьба: массив
- Подходит для всех стандартных очагов
- Цвета\*
  - Орех
  - Темная вишня
  - Вишня

\* ВНИМАНИЕ! Цвет в каталоге может не точно передавать цвет портала



## Габаритные размеры очага

Смотри стр. 43-44




Портал Bristol + очаг Wynford Brass


# Портал Oxford Очаг Optiflame

## Портал:

- Габаритные размеры (ШхВхГ), см:  
115х105х36
- Материалы: MDF/Натуральный шпон
- Подходит для: Symphony 26'/30',  
Optiflame
- Цвета\*



\* ВНИМАНИЕ! Цвет в каталоге может не точно передавать цвет портала



## Габаритные размеры очага

Смотри стр. 43



28





Портал Oxford + очаг Optiflame


# Портал Exter очаг Limoge

## Портал:

- Габаритные размеры (ШхВхГ), см:  
119х109х40
- Материалы: Камень /MDF/Натуральный шпон
- Подходит для стандартных очагов, Cambridge, Limoge

- Цвета\*
  -  Дуб
  -  Махагон

\* ВНИМАНИЕ! Цвет в каталоге может не точно передавать цвет портала



В наличии также портал Exter Угловой

Габаритные размеры (ШхВхКатет), см:  
130х109х510

## Габаритные размеры очага

Смотри стр. 43



29



Портал Exter Угловой




# Портал Exter Lux очаг Limoge

## Очаг:


- Современный электрокамин, который можно встраивать в стену или в подходящий портал
- Запатентованный эффект пламени Optiflame log.
- Полностью спрятанный тепловентилятор на 2 кВт
- Выбор из двух режимов обогрева
- Пульт дистанционного управления с возможностью выбора режима обогрева
- Эффект пламени работает независимо от режима обогрева

## Портал:

- Габаритные размеры (ШxВxГ), см: 125x109x37
- Материалы: Камень/MDF/Натуральный шпон
- Подходит для стандартных очагов, Cambridge, Limoge
- Цвета\*



\* ВНИМАНИЕ! Цвет в каталоге может не точно передавать цвет портала



Габаритные размеры очага

Смотри стр. 43




Портал Exter Lux + очаг Limoge Bronze


# Портал Exter под Symphony очаг Symphony 26'

## Портал:

- Габаритные размеры (ШхВхГ), см:  
130х109х51
- Материалы: Камень/MDF/Натуральный шпон
- Подходит для Symphony 26'
- Цвета\*



\* ВНИМАНИЕ! Цвет в каталоге может не точно передавать цвет портала



## Габаритные размеры очага

Смотри стр. 43



Портал Exter под Symphony + очаг Symphony


## Портал Edinburg очаг Symphony 26'

### Очаг:


- Современный электрокамин, который можно встраивать в стену или в подходящий портал
- Запатентованный эффект пламени Optiflame log.
- Полностью спрятанный тепловентилятор на 1,5 кВт
- Термостат
- Выбор из двух режимов обогрева
- Пульт дистанционного управления с возможностью выбора режима обогрева и яркости эффекта пламени (опция)
- Эффект пламени работает независимо от режима обогрева

### Портал:

- Габаритные размеры (ШхВхГ), см: 140x109x42,5
- Материалы: MDF/Натуральный шпон + Плитка
- Подходит для Symphony 26'
- Цвета\*



\* ВНИМАНИЕ! Цвет в каталоге может не точно передавать цвет портала



Габаритные размеры очага

Смотри стр. 43





Портал Edinburg + очаг Symphony 26'




# Портал Toronto Очаг Symphony

## Портал:

- Габаритные размеры (ШxВxГ), см:  
133,5x106,6x53,5
- Материалы: MDF/Натуральный шпон
- Подходит для Symphony 26'/30'

- Цвета\*
  -  Дуб
  -  Махагон

\* ВНИМАНИЕ! Цвет в каталоге может не точно передавать цвет портала



## Габаритные размеры очага



Смотри стр. 43




# Портал Dublin Очаг Optiflame 30 DX

## Портал:

- Габаритные размеры (ШхВхГ), см:  
148x114,5x49
- Материалы: MDF/Натуральный шпон
- Подходит для Optiflame 30',  
Symphony 26'/30'

- Цвета\*
  -  Дуб
  -  Махагон

\* ВНИМАНИЕ! Цвет в каталоге может не точно передавать цвет портала



## Габаритные размеры очага

Смотри стр. 43



Портал Alabaster + очаг Symphony 30 DX

# Optiflame 36 DX

- Современный электрокамин, который можно встраивать в стену или в подходящий портал
- Запатентованный эффект пламени Optiflame
- Полностью спрятанный теплоventильатор на 2 кВт
- Выбор из двух режимов обогрева
- Пульт дистанционного управления с возможностью выбора режима обогрева и яркости эффекта пламени (опция)
- Эффект пламени работает независимо от режима обогрева
- Возможны варианты размеров очага 30 /36 /42 дюйма

## Аксессуары

Тип	Цвет
Рамка BLK	черный
Рамка PB	золото
Стеклопанель BLK	черный
Стеклопанель PB	золото



Фото с рамкой

## Габаритные размеры

Смотри стр. 43



DIMPLEX

35



Optiflame 36 DX

# Club

- Электрическая печь-камин средних размеров, выполненная в стиле чугунных печей.
- Панель управления располагается за дверцей.
- Выбор мощности на 1 кВт или 2 кВт.
- Отделка в чёрном матовом цвете.



## Габаритные размеры

Смотри стр. 43-44




## Brayford

- Компактная печь-камин, созданная для идеального расположения внутри стандартного камина или на плите для камина.
- Запатентованный эффект горящих поленьев Optiflame
- Выбор мощности обогрева 1 кВт или 2 кВт
- Отделка с эффектом чугунного литья.

### Габаритные размеры

Смотри стр. 43-44



BRAYFORD

## Elba

- Наличие специальных роликов для удобного перемещения очага
- Запатентованный эффект горящих поленьев Optiflame
- Выбор мощности обогрева 1 кВт или 2 кВт
- Отделка в тёмно-серых тонах.

### Габаритные размеры

Смотри стр. 43-44



DIMPLEX

37



ELBA

# Lee

- Наличие специальных роликов для удобного перемещения очага
- Запатентованный эффект горящих поленьев Orti flame
- Выбор мощности обогрева 1 кВт или 2 кВт
- Термостат
- Таймер
- Пульт дистанционного управления
- Отделка под сталь



Габаритные размеры

Смотри стр. 43

DIMPLEX

38

LEE

# Cheriton

- Автономный камин с запатентованным эффектом Orti flame и настоящими углями или дровами по Вашему выбору
- Сконструирован для расположения у плоской стены, и глубина для вставки не требуется
- Отделка латунью с чёрными вставками.
- Выбор мощности вентилятора в режиме нагрева - 1 кВт или 2 кВт



Габаритные размеры

Смотри стр. 43-44



# Roda

- Автономный камин с запатентованным эффектом Optiflame
- Эффект топлива: камни или угли
- Наличие специальной рамки позволяет устанавливать камин непосредственно к стене
- Выбор мощности вентилятора в режиме нагрева - 1 кВт или 2 кВт
- Отделка из нержавеющей стали



RODA с углями

## Габаритные размеры

Смотри стр. 43-44



DIMPLEX

40



RODA с камнями



# Модельный ряд

- Серия Hi-Tech
- Электропечи
- Электроочаги классические (английский стиль)
- Электроочаги широкие (североамериканский стиль)
- Электроочаги сверхширокие (североамериканский стиль)




Hi-Tech Style



Hi-Tech Crystal



Hi-Tech Magic



Hi-Tech Plasma



Hi-Tech Silver



Hi-Tech Prestige



Valencia



Spectra Nova



Club



Brayford



Cheriton



Elba



Lee



Roda



Aspen



Avola Black



Avola



Copenhagen



Cranborne



Wynford Chrome

**Габаритные размеры очагов**

Смотри стр. 43-44





Wynford Brass



Shaftsbury



Michigan



Somerley



Chalbury Brass



Adagio



Portland Brass




Horton Black



Horton Crome



Amesbury



Inver log




Limoge Black



Cambridge Black



Symphony 26'



Symphony 30'



Optiflame 30DX



Optiflame 42DX

**НОВИНКА!**



Предлагаем Вам различные каминные аксессуары в ассортименте: дровницы, каминные наборы, защитные экраны.

**Габаритные размеры очагов**

Смотри стр. 43-44



	Adagio	Amesbury	Aspen	Avola (Black, Black Peb)	Brayford	Burlington	Chalbury (Brass, Chrome)	Cheriton	Copenhagen	Cabridge (Black, Bronze, Silver)	Cranborne	Club	Elba	Horton (Chrome, Black, Brass)	Lee	Limoge	Michigan	Mozart	Portland (Chrome, Brass)	Roda	Symphony 26'	Symphony 30'	Style (SP2)	Crystal (SP3)	Silver (SP4)	Prestige (SP5)	Magic (SP8)	Plasma (SP9)	Spectra Nova	Shaftsbury	Somerley	Optiflame 30DX/36DX	Optiflame 42DX	Valencia	Wynford (Brass, Black, Chrome)		
<b>Характеристики продукта</b>																																					
Способ обогрева	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		3	3		3	3	3	3	3	3	3		
-тепловентилятор							3																			3			3								
- конвекция/тепловое излучение						3																															
Технология Heatstream						3																															
Выбор режима обогрева	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
Пульт ДУ																	3						3	3	3	3	3	3	3						3		
Термостат							3						3				3																				
Вилка	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
Эффект пламени не зависит от режима обогрева*	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
Соответствует стандарту BEAB s	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
<b>Эффект топлива</b>																																					
Угли	3			3			3	3			3			3			3		3																	3	
Дрова		3		3	3	3			3	3		3	3		3	3		3				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		3	3	3	
Камни/Белые камни (БК)			3	3BK									3				3			3									3	3BK							
<b>Цвет/Обрамление</b>																																					
Бронза										3 BR						3 BR						3 BR	3 BR											3 BR	3 BR		
Черный/Серый (С)		3			3				3	3 BL		3	C		C	3 BL						3 BL	3 BL						3				3	3			
Черный с добавлением стали						3																															
Золото с добавлением черного							3 BR							3 BR						3 BR													3			3 BR	
Черный с добавлением золота							3	3			3			3 BL																	3						
Серебро/Серебро с серым (●)																						3	3	3	3	3	3	●		●					●		
Сталь/Сталь с медным эффектом (**)	3		**	3						3						3	3		3	3																3 CHR	
Камень с эффектом мрамора																		3																			
<b>Технические характеристики</b>																																					
Тип	ВСТ	НАП	ВСТ	ВСТ	НАП	НАСТ	ВСТ	НАП	ВСТ	ВСТ	ВСТ	НАП	НАП	ВСТ	НАП	ВСТ	ВСТ	НАП	ВСТ	НАП	ВСТ	ВСТ	НАСТ	НАСТ	НАСТ	НАСТ	НАСТ	НАСТ	НАСТ	НАСТ	ВСТ	ВСТ	ВСТ	ВСТ	ВСТ	ВСТ	
Мощность, кВт	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,2	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,4	1,4	2,0	1,4	1,5	2,0	2,0	2,0	2,0	1,5	2,0		
Эффект пламени, без обогрева, Вт	90	90	90	90	130	90	90	130	90	90	90	130	130	90	130	90	130	130	90	75	130	130	140	140	300	300	140	300	130	90	90	300	300	130	90		
<b>Габаритные размеры (мм)</b>																																					
Ширина	506	628	620	520	440	907	410	570	617	628	620	490	440	526	570	628	620	517	413	510	667	762	495	519	964	1200	578	1020	700	526	413	830	980	700	520		
Высота	625	590	520	620	545	1052	540	730	514	590	520	600	670	620	730	590	520	616	540	620	580	641	587	600	664	650	675	700	655	620	540	740	840	655	620		
Глубина	115	220	200	220	310	235	55	280	115	220	200	332	270	235	280	220	200	250	55	220	310	310	180	201	170	185	181	170	218	235	145	300	380	218	210		

## Детальные размеры

Серия Hi-Tech


Примечания:

ВСТ - вставка

НАП - напольный


НАСТ - только для крепления на стену

\* Пожалуйста, примите к сведению: при эксплуатации в условиях, когда шумовой фон очень низок, возможны посторонние звуки вызванные вентилятором, создающим эффект горящего пламени. Это нормальное явление и поэтому не должно быть поводом для беспокойства.



	A	B	C
SP2	495	180	587
SP4	964	170	664
SP8	578	181	675
SP9	1010	168	696

Электрические встраиваемые камины #



	A	B	C	D	E	F	G	H
Adagio	410	340	115	16	154	40	115	540
Aspen	410	340	115	16	125	70	55	540
Avola	410	340	115	16	125	70	55	540
Chalbury	410	340	115	16	140	85	55	540
Horton	410	340	115	16	134	79	55	540
Michigan	410	340	110	16	126	76	55	540
Wynford	410	340	110	16	120	70	50	540

Все размеры указаны в миллиметрах. Пожалуйста, учитывайте допуск +/- 5 мм.

**Dimplex®**

Официальный представитель в России:  
Торговый Дом "Белая Гвардия"

Москва, 5-й Донской пр-д., 21-Б, стр.10, этаж 6  
Телефон: (495) 916-96-97, факс: (495) 916-96-98

[www.electrokamin.ru](http://www.electrokamin.ru)

**БЕЛАЯ ГВАРДИЯ®**  
торговый дом